

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка» п. Карымское»

ИНН 7508003822, Адрес 673302, Забайкальский край, пгт Карымское, ул. Ленинградская, 71, пер. Стадионный, здание 14

**КАРТА №1**

**оценки профессиональных рисков**

Заведующая

19479

Наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Административный персонал

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемая работа	Источник риска	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  Проведение тренировок по эвакуации.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b>	Допустимый

				Использование средств спасения.	С8 Средний	
2	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Наличие защитного заземления.  Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С8 Средний	Допустимый
3	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6	Допустимый
4	Опасность наезда на	Территория	Транспортное	Разделены потоки движения	<b>Тяжесть:</b> Т3	Допу

	человека		средство	пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	Тяжелая травма или ухудшение здоровьяс потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущербдля здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> C6 Средний	стим ый
5	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженногосвета.	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровьяс потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущербдля здоровья <b>Вероятность:</b> B2	Допу стим ый
6	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Офисное помещение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровьяс потерей трудоспособности до 15 дней	Приемлемый

					<b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	
7	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Офисное помещение	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.  Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие	Приемлемый
8	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
9	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Офисное помещение	Кабинет Коридор Лестница между этажами	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.  На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b>	Приемлемый

				<p>Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.</p> <p>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.</p>	<p>В2 Событие маловероятно</p>	
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<p><b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья</p> <p><b>Вероятность:</b> В1 Событие практически никогда не произойдет</p> <p><b>Класс риска:</b> Н3 Низкий</p>	Примлемый
11.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Офисное помещение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<p><b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на</p>	Примлемый

					жизнедеятельность <b>Вероятность</b> : В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н2 Низкий
--	--	--	--	--	--

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
2. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
4. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
5. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
6. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.09.2024

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Заведующий	Гаврилова Н.А.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Старший воспитатель	Масюкова Т.А.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
воспитатель	Иванова О.В.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков ознакомлен(ы):**

		01.09.2024
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка» п. Карымское»

ИНН 7508003822, Адрес 673302, Забайкальский край, пгт Карымское, ул. Ленинградская, 71, пер. Стадионный, здание 14

## КАРТА № 2

## оценки профессиональных рисков

воспитатель

20436

Наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	10
------------------	----

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемая работа	Источник риска	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  Проведение тренировок по эвакуации.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 маловероятно <b>Класс риска:</b>	Допустимый

				Использование средств спасения.	С8Средний Событие	
2	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Наличие защитного заземления.  Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С8 Средний	Допустимый
3	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6Средний	Допустимый
4	Опасность наезда на	Территория	Транспортное	Разделены потоки движения	<b>Тяжесть:</b> Т3	Допу

	человека		средство	пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	стимый
5	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс</b>	Допустимый

					<b>риска:</b> С6 Средний	
6	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
7	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
8	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья потерей	Приемлемый

					<p>трудоспособности до 15 дней</p> <p><b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно</p> <p><b>Класс риска:</b> Н4 Низкий</p>	
9	<p>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</p>	<p>Образовательное учреждение</p>	<p>Стол офисный Стул офисный</p>	<p>Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.</p> <p>Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.</p>	<p><b>Тяжесть:</b> Т2</p> <p>Травмы или обратимое ухудшение здоровья потерей трудоспособности до 15 дней</p> <p><b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно</p> <p><b>Класс риска:</b> Н4 Низкий</p>	<p>Приемлемый</p>
10	<p>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</p>	<p>Территория</p>	<p>Территория предприятия</p>	<p>Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.</p>	<p><b>Тяжесть:</b> Т2</p> <p>Травмы или обратимое ухудшение здоровья потерей трудоспособности до 15 дней</p> <p><b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно</p> <p><b>Класс риска:</b> Н4 Низкий</p>	<p>Приемлемый</p>
11	<p>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</p>	<p>Образовательное учреждение</p>	<p>Кабинет Коридор Лестница между этажами</p>	<p>Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.</p>	<p>Событие маловероятно</p> <p><b>Класс риска:</b> Н4 Низкий</p>	<p>Приемлемый</p>

12	Столкновение с недвижимым предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
----	---	----------------------------	---------	--	--	------------

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
- ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.09.2024 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Заведующий	Гаврилова Н.А.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Старший воспитатель	Масюкова Т.А.		01.09.2024

(ДОЛЖНОСТЬ)

воспитатель

(Ф.И.О.)

Иванова О.В.

(подпись)

(дата)

01.09.2024

(ДОЛЖНОСТЬ)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков ознакомлен(ы):**

01.09.2024

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

01.09.2024

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка» п. Карымское»

ИНН 7508003822, Адрес 673302, Забайкальский край, пгт Карымское, ул. Ленинградская, 71

## КАРТА № 3

## оценки профессиональных рисков

Старший воспитатель

20436

Наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемая работа	Источник риска	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  Проведение тренировок по эвакуации.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Допустимый

				Использование средств спасения.	<b>Класс риска:</b> С8Средний	
2	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Наличие защитного заземления.  Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С8 Средний	Допустимый
3	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6Средний	Допустимый
4	Опасность наезда на	Территория	Транспортное	Разделены потоки движения	<b>Тяжесть:</b> Т3	Допу

	человека		средство	пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> C6 Средний	стимый
5	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Класс</b>	Допустимый

					<b>риска:</b> С6 Средний	
7	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
8	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
9	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.  Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья потерей	Приемлемый

				эргономических особенностей работника.	трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	
10	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Кабинет Коридор Лестница между этажами	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.  На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.  Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
12	Столкновение с неподвижным предметом или элементом	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы	Приемлемый

	конструкции, оказавшимся на пути следования				или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н2 Низкий	
--	---	--	--	--	--	--

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xV2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

7. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
8. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
9. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
10. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
11. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
12. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.09.2024г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Заведующий	Гаврилова Н.А.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Старший воспитатель	Масюкова Т.А.		01.09.2024

\_\_\_\_\_  
(должность)

воспитатель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Иванова О.В.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата)

01.09.2024

\_\_\_\_\_  
(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков ознакомлен(ы):**

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

01.09.2024

\_\_\_\_\_  
(дата)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка» п. Карымское»

ИНН 7508003822, Адрес 673302, Забайкальский край, пгт Карымское, ул. Ленинградская, 71

**КАРТА № 4**

**оценки профессиональных рисков**

Логопед

20436

Наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

**Наименование структурного подразделения:** Педагогический персонал

**Строка 010. Численность работающих:**

Всего работников	1
------------------	---

**Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:**

№	Опасность	Выполняемая работа	Источник риска	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  Проведение тренировок по	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b>	Допустимый

				эвакуации.  Использование  средств спасения.	V2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С8Средний	
2	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Наличие защитного заземления.  Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> V2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С8 Средний	Допустимый
3	Опасность удара из-за падения снега или сосулек крыши	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> V2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b>	Допустимый

					С6Средний	
4	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	<p><b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровьяс потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущербдля здоровья</p> <p><b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно</p> <p><b>Класс риска:</b> С6 Средний</p>	Допустимый
5	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	<p><b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровьяс потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья</p> <p><b>Вероятность:</b> В2 Событие маловер</p>	Допустимый

					оотно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	
7	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
8	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
9	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

				Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	здоровья потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	
10	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Кабинет Коридор Лестница между этажами	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.  На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.  Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
12	Столкновение с	Образовательное	Коридор	Ширина коридора с учетом	<b>Тяжесть:</b> Т1	Приемлемый

	неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	учреждение		открытых дверей не менее 1.2 м.	Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н2 Низкий	млемый
--	---	------------	--	---------------------------------	--	--------

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xV2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

13. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
14. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
15. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
16. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
17. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
18. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.09.2024 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Заведующий

Гаврилова Н.А.

01.09.2024

(должность) Старший воспитатель	(Ф.И.О.) Масюкова Т.А.	(подпись)	(дата) 01.09.2024
(должность) воспитатель	(Ф.И.О.) Иванова О.В.	(подпись)	(дата) 01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	01.09.2024 (дата)
----------	-----------	----------------------

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка» п. Карымское»

ИНН 7508003822, Адрес 673302, Забайкальский край, пгт Карымское, ул. Ленинградская, 71, пер. Стадионный, здание 14

## КАРТА № 5

## оценки профессиональных рисков

Психолог

20436

Наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемая работа	Источник риска	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  Проведение тренировок по	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b>	Допустимый

				эвакуации.  Использование  средств спасения.	V2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С8Средний	
2	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Наличие защитного заземления.  Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> V2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С8 Средний	Допустимый
3	Опасность удара из-за падения снега или сосулек крыши	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> V2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b>	Допустимый

					С6Средний	
4	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	<p><b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровьяс потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущербдля здоровья</p> <p><b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно</p> <p><b>Класс риска:</b> С6 Средний</p>	Допустимый
5	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	<p><b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровьяс потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья</p> <p><b>Вероятность:</b> В2 Событие маловер</p>	Допустимый

					оотно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	
7	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
8	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
9	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

				Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	здоровья потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	
10	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Кабинет Коридор Лестница между этажами	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.  На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.  Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
12	Столкновение с	Образовательное	Коридор	Ширина коридора с учетом	<b>Тяжесть:</b> Т1	Приемлемый

	неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	учреждение		открытых дверей не менее 1.2 м.	Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н2 Низкий	млемый
--	---	------------	--	---------------------------------	--	--------

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
2. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
4. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
5. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
6. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.09.2024г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Заведующий

Гаврилова Н.А.

01.09.2024

(должность) Старший воспитатель	(Ф.И.О.) Масюкова Т.А.	(подпись)	(дата) 01.09.2024
(должность) воспитатель	(Ф.И.О.) Иванова О.В.	(подпись)	(дата) 01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
----------	-----------	--------

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка» п. Карымское»

ИНН 7508003822, Адрес 673302, Забайкальский край, пгт Карымское, ул. Ленинградская, 71, пер. Стадионный, здание 14

**КАРТА № 6**

**оценки профессиональных рисков**

Музыкальный руководитель

24255

Наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал

**Строка 010. Численность работающих:**

Всего работников	1
------------------	---

**Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:**

1.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  Проведение тренировок по эвакуации.  Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие	Допустимый
----	---	-------	----------------------	---	--	------------

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно <b>Класс риска: С8</b> Средний	
2.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Наличие защитного заземления.  Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	<b>Тяжесть: Т4</b> От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно <b>Класс риска: С8</b> Средний	Допустимый
3.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть: Т3</b> Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность: В2</b>	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Событие маловероятно <b>Класс риска: С6</b> Средний	
4.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска: С6</b> Средний	Допустимый
5.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	
6.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
7.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	
8.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
9.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.  Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> H4 Низкий	
10.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> H4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Кабинет Коридор Лестница между этажами	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.  На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.  Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Событие маловероятно <b>Класс риска: Н4</b> Низкий	
12.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть: Т1</b> Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно <b>Класс риска: Н2</b> Низкий	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
2. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
4. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
5. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
6. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.09.2024 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Заведующий	Гаврилова Н.А.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Старший воспитатель	Масюкова Т.А.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
воспитатель	Иванова О.В.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков ознакомлен(ы):**

		01.09.2024
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка» п. Карымское»

ИНН 7508003822, Адрес 673302, Забайкальский край, пгт Карымское, ул. Ленинградская, 71, пер. Стадионный, здание 14

## КАРТА № 7

## оценки профессиональных рисков

Завхоз

22181

Наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Учебно-вспомогательный персонал

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	2
---------------------	---

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  Проведение тренировок по эвакуации.  Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С8 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
2.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Наличие защитного заземления.  Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С8 Средний	Допустимый
3.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория учреждения	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
4.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Событие маловероятно <b>Класс риска: С6</b> Средний	
5.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть: Т2</b> Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно <b>Класс риска: Н4</b> Низкий	Приемлемый
6.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.  Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть: Т2</b> Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность: В2</b> Событие	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	
7.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория учреждения	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
8.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Кабинет Коридор Лестница между этажами	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.  На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.  Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	
9.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
2. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
4. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
5. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.

Дата составления карты: 01.09.2024 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Заведующий	Гаврилова Н.А.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Старший воспитатель	Масюкова Т.А.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
воспитатель	Иванова О.В.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков ознакомлен(ы):**

		01.09.2024
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
		01.09.2024

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка» п. Карымское»

ИНН 7508003822, Адрес 673302, Забайкальский край, пгт Карымское, ул. Ленинградская, 71, пер. Стадионный, здание 14

**КАРТА № 8**

**оценки профессиональных рисков**

Дворник

11786

Наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Младший обслуживающий персонал

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	2
------------------	---

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1.	Опасность воздействия открытого пламени	Пожар	Ликвидация возгорания	Наличие первичных средств пожаротушения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С8 Средний	Допустимый

2.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Территория	Открытая территория	Установлены перерывы для обогрева. Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый
----	--	------------	---------------------	--	--	------------

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно <b>Класс риска: С6</b> Средний	
3.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Территория	Открытая территория	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.  Использование специальной одежды.	<b>Тяжесть: Т3</b> Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно <b>Класс риска: С6</b> Средний	Допустимый
4.	Опасность наезда на человека	Территория	Открытая территория	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	<b>Тяжесть: Т3</b> Тяжелая травма или ухудшение здоровья	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	
5.	Опасность укуса животным	Территория	Открытая территория	Соблюдение требований охраны труда.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность укуса	Территория	Открытая	Использование специальной одежды. Использование	<b>Тяжесть:</b> Т3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	насекомого		территория	защитных кремов.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	
7.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Уборка улицы	Отходы	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
8.	Опасность укола из-за	Уборка улицы	Уборочный	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	натякания на неподвижную колющую поверхность (острие)		инвентарь		Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	
9.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Открытая территория	Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность пореза растениями	Работа с растениями	Работа с растениями	Обеспечение СИЗ	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность: В3</b> Вероятность события около 50% <b>Класс риска: НЗ</b> Низкий	

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
2. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"

**Дата составления карты:** 01.09.2024 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Заведующий (должность)	Гаврилова Н.А. (Ф.И.О.)	(подпись)	01.09.2024 (дата)
Старший воспитатель (должность)	Масюкова Т.А. (Ф.И.О.)	(подпись)	01.09.2024 (дата)
воспитатель (должность)	Иванова О.В. (Ф.И.О.)	(подпись)	01.09.2024 (дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	01.09.2024 (дата)
		01.09.2024

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка» п. Карымское»

ИНН 7508003822, Адрес 673302, Забайкальский край, пгт Карымское, ул. Ленинградская, 71, пер. Стадионный, здание 14

**КАРТА № 9**

оценки профессиональных рисков

Повар

11786

Наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Младший обслуживающий персонал

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	4
------------------	---

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7

1.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	<p>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p>Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p>Использование средств спасения.</p>	<p><b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С8 Средний</p>	Допустимый
2.	контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.			<p>Использование оборудования с двойной изоляцией. Использование устройств защитного отключения.</p> <p>Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение замеров сопротивления изоляции.</p>	<p>постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С8 Средний</p>	Допустимый

3.	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи	Кухня	Производственное оборудование	Наличие холодильников для хранения продуктов. Контроль качества поступающей продукции. Органолептический анализ.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С8 Средний	Допустимый
4.	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи	Кухня	Производственное оборудование	Наличие холодильников для хранения продуктов. Контроль качества поступающей продукции. Органолептический анализ.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С8 Средний более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	Допустимый

5.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Кухня	Производственное оборудование	Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	Допустимый
6	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	Допустимый

7.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кухня	Производственное оборудование	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	Допустимый
8	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Кухня	Производственное оборудование	Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья	Допустимый

9	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кухня Склад	Пол	<p>Пол ровный без дефектов напольного покрытия.</p> <p>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие мусора, грузов и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.</p> <p>Использование специальной обуви.</p>	<p><b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья</p> <p><b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно</p> <p><b>Класс риска:</b> С6 Средний</p>	Допустимый
10	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Кухня	Производственное оборудование	Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	<p><b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней</p> <p><b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно</p> <p><b>Класс риска:</b> Н4 Низкий</p>	Приемлемый

11	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Ручная переработка грузов	Грузы	<p>Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.</p> <p>Использование специальной обуви с защитным подноском.</p>	<p><b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий</p>	Приемлемый
12	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Ручная переработка грузов	Грузы	<p>Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.</p> <p>Использование специальной обуви с защитным подноском.</p>	<p><b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий</p> <p>трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий</p>	Приемлемый

13	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Кухня Ручная переработка грузов	Грузы Нож	<p>Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи.</p> <p>Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте. Неисправные ножи выводятся из эксплуатации.</p> <p>Использование защитных перчаток.</p>	<p><b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий</p>	Приемлемый
14	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Ручная переработка грузов Уборка помещения	Грузы Отходы	Использование защитных перчаток.	<p><b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий</p>	Приемлемый

15	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Склад	Стеллаж	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
16	Опасность укола из-за натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	Уборка помещения	Уборочный инвентарь	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний).  
**Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
2. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
4. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.

5. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
6. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения.

**Дата составления карты:** 01.09.2024 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Заведующий	Гаврилова Н.А.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Старший воспитатель	Масюкова Т.А.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
воспитатель	Иванова О.В.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков ознакомлен(ы):**

		01.09.2024
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
		01.09.2024
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
		01.09.2024
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
		01.09.2024
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка» п. Карымское»

ИНН 7508003822, Адрес 673302, Забайкальский край, пгт Карымское, ул. Ленинградская, 71, пер. Стадионный, здание 14

## КАРТА № 10

## оценки профессиональных рисков

Помощник воспитателя

24236

Наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Учебно-вспомогательный персонал

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	7
------------------	---

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие	Допустимый

					маловероятно <b>Класс риска: С8 Средний</b>	
2	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Наличие защитного заземления.  Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	<b>Тяжесть: Т4</b> От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно <b>Класс риска: С8 Средний</b>	Допустимый
3.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Уборка помещения	Моющие средства	Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	<b>Тяжесть: Т3</b> Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно <b>Класс риска: С6 Средний</b>	Допустимый
4	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть: Т3</b> Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность: В2</b>	Допустимый

					Событие маловероятно <b>Класс риска: С6</b> Средний	
5	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	<b>Тяжесть: Т3</b> Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно <b>Класс риска: С6</b> Средний	Допустимый
6.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	<b>Тяжесть: Т3</b> Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно <b>Класс риска: С6</b> Средний	Допустимый
7.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть: Т2</b> Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Приемлемый

					<b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> H4 Низкий	
8	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Уборка помещения	Моющие средства	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> H4 Низкий	Приемлемый
9	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Уборка помещения	Отходы	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> H4 Низкий	Приемлемый
10	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие	Приемлемый

					маловероятно <b>Класс риска: Н4</b> Низкий	
11	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть: Т2</b> Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно <b>Класс риска: Н4</b> Низкий	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
2. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
4. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
5. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
6. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
7. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"

**Дата составления карты:** 01.09.2024 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Заведующий  
(должность)

Гаврилова Н.А.  
(Ф.И.О.)

(подпись)

01.09.2024  
(дата)

Старший воспитатель

(должность)

воспитатель

(должность)

Масюкова Т.А.

(Ф.И.О.)

Иванова О.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

(подпись)

01.09.2024

(дата)

01.09.2024

(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)

(подпись)

01.09.2024

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

01.09.2024

01.09.2024

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

01.09.2024

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

01.09.2024

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

01.09.2024

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка» п. Карымское»

ИНН 7508003822, Адрес 673302, Забайкальский край, пгт Карымское, ул. Ленинградская, 71

## КАРТА № 11

## оценки профессиональных рисков

Помощник повара

16771

Наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Младший обслуживающий персонал

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	2
------------------	---

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  Проведение тренировок по эвакуации.  Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С8 Средний	Допустимый

2.	контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.			<p>Использование оборудования с двойной изоляцией. Использование устройств защитного отключения.</p> <p>Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение замеров сопротивления изоляции.</p>	<p>постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность: B2</b> Событие маловероятно <b>Класс риска: C8</b> Средний</p>	Допустимый
3.	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи	Кухня	Производственное оборудование	<p>Наличие холодильников для хранения продуктов.</p> <p>Контроль качества поступающей продукции. Органолептический анализ.</p>	<p><b>Тяжесть: T4</b> От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность: B2</b> Событие маловероятно <b>Класс риска: C8</b> Средний</p>	Допустимый

4.	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи	Кухня	Производственное оборудование	Наличие холодильников для хранения продуктов. Контроль качества поступающей продукции. Органолептический анализ.	<p><b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С8 Средний более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний</p>	Допустимый
5.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Кухня	Производственное оборудование	Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	<p><b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний</p>	Допустимый

6	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	Допустимый
7.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кухня	Производственное оборудование	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	Допустимый

8	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Кухня	Производственное оборудование	Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья	Допустимый
9	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кухня Склад	Пол	Пол ровный без дефектов напольного покрытия.  Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие мусора, грузов и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.  Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	Допустимый

10	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Кухня	Производственное оборудование	Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Ручная переработка грузов	Грузы	Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.  Использование специальной обуви с защитным подноском.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

12	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Ручная переработка грузов	Грузы	<p>Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.</p> <p>Использование специальной обуви с защитным подноском.</p>	<p><b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий</p>	Приемлемый
13	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Кухня Ручная переработка грузов	Грузы Нож	<p>Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи.</p> <p>Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте. Неисправные ножи выводятся из эксплуатации.</p> <p>Использование защитных перчаток.</p>	<p><b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий</p>	Приемлемый

14	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Ручная переработка грузов Уборка помещения	Грузы Отходы	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
15	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Склад	Стеллаж	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

16	Опасность укола из-за натякания на неподвижную колющую поверхность (острие)	Уборка помещения	Уборочный инвентарь	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> H4 Низкий	Приемлемый
----	---	------------------	---------------------	----------------------------------	---	------------

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний).

**Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

8. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
9. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
10. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
11. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
12. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
13. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения.

Дата составления карты: 01.09.2024 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Заведующий	Гаврилова Н.А.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Старший воспитатель	Масюкова Т.А.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
воспитатель	Иванова О.В.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков ознакомлен(ы):**

_____	_____	_____
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
_____	_____	_____
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
_____	_____	01.09.2024

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка» п. Карымское»

ИНН 7508003822, Адрес 673302, Забайкальский край, пгт Карымское, ул. Ленинградская, 71, пер. Стадионный, здание 14

## КАРТА № 12

## оценки профессиональных рисков

Рабочий по обслуживанию здания

16771

Наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Младший обслуживающий персонал

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	2
------------------	---

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1.	Опасность от вдыхания дыма,	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	паров вредных газов и пыли при пожаре			пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  Проведение тренировок по эвакуации.  Использование средств спасения.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С8 Средний	
2.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Уборка помещения	Моющие средства	Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность удара из-за	Территория	Территория	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	падения снега или сосулек с крыши		предприятия		Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно <b>Класс риска: С6</b> Средний	
4.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кухня	Производственное оборудование	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть: Т3</b> Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно <b>Класс риска: С6</b>	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
5.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Кухня Ручная переработка грузов	Грузы Производственное оборудование	Для перемещения тяжелых грузов используются тележки.  Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	
7.	Опасность обрушения наземных конструкций	Склад	Стеллаж	Стеллажи снабжены информационными табличками по ГОСТ Р 55525-2017 с указанием допустимой массы. Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка. Установлены демпферы от наезда транспорта.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	Допустимый
8.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или	Кухня Территория	Пол Территория предприятия	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.  Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются.  Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	мокрым полам				необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	
9.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кухня Склад	Пол	Пол ровный без дефектов напольного покрытия.  Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие мусора, грузов и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.  Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	Допустимый
10.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую	Кухня	Производственное оборудование	Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	температуру				с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	
11.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Ручная переработка грузов	Грузы	Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.  Использование специальной обуви с защитным подноском.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
12.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Уборка помещения	Моющие средства	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	
13.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Кухня Ручная переработка грузов	Грузы Нож	Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи.  Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте. Неисправные ножи выводятся из эксплуатации.  Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
14.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Ручная переработка грузов Уборка помещения	Грузы Отходы	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	
15.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Склад	Стеллаж	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
16.	Опасность укола из-за натъкания на неподвижную колющую поверхность (острие)	Уборка помещения	Уборочный инвентарь	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
  2. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
  3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
  4. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
  5. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 г. N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"
  6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
  7. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования"
  8. ГОСТ Р 55525-2017 Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия
  9. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

**Дата составления карты:** 01.09.2024 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Заведующий	Гаврилова Н.А.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Старший воспитатель	Масюкова Т.А.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
воспитатель	Кононенко А.Ю.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков ознакомлен(ы):**

		01.09.2024
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
		01.09.2024

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка» п. Карымское»

ИНН 7508003822, Адрес 673302, Забайкальский край, пгт Карымское, ул. Ленинградская, 71

**КАРТА № 13**

**оценки профессиональных рисков**

Кладовщик

16771

Наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

**Наименование структурного подразделения:** Младший обслуживающий персонал

**Строка 010. Численность работающих:**

Всего работников	1
------------------	---

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1.	Опасность от вдыхания дыма,	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	паров вредных газов и пыли при пожаре			пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  Проведение тренировок по эвакуации.  Использование средств спасения.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно <b>Класс риска: С8</b> Средний	
2.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Уборка помещения	Моющие средства	Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	<b>Тяжесть: Т3</b> Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно <b>Класс риска: С6</b> Средний	Допустимый
3.	Опасность удара из-за	Территория	Территория	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть: Т3</b>	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	падения снега или сосулек с крыши		предприятия		Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно <b>Класс риска: С6</b> Средний	
4.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кухня	Производственное оборудование	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть: Т3</b> Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно <b>Класс риска: С6</b>	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
5.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Кухня Ручная переработка грузов	Грузы Производственное оборудование	Для перемещения тяжелых грузов используются тележки.  Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	
7.	Опасность обрушения наземных конструкций	Склад	Стеллаж	Стеллажи снабжены информационными табличками по ГОСТ Р 55525-2017 с указанием допустимой массы. Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка. Установлены демпферы от наезда транспорта.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	Допустимый
8.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или	Кухня Территория	Пол Территория предприятия	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользкие покрытия.  Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются.  Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	мокрым полам				необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	
9.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кухня Склад	Пол	Пол ровный без дефектов напольного покрытия.  Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие мусора, грузов и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.  Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	Допустимый
10.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую	Кухня	Производственное оборудование	Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	температуру				с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	
11.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Ручная переработка грузов	Грузы	Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.  Использование специальной обуви с защитным подноском.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
12.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Уборка помещения	Моющие средства	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<p>трудоспособности до 15 дней  <b>Вероятность:</b> В2  Событие маловероятно  <b>Класс риска:</b> Н4  Низкий</p>	
13.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Кухня Ручная переработка грузов	Грузы Нож	<p>Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи.</p> <p>Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте. Неисправные ножи выводятся из эксплуатации.</p> <p>Использование защитных перчаток.</p>	<p><b>Тяжесть:</b> Т2  Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней  <b>Вероятность:</b> В2  Событие маловероятно  <b>Класс риска:</b> Н4  Низкий</p>	Приемлемый
14.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Ручная переработка грузов Уборка помещения	Грузы Отходы	Использование защитных перчаток.	<p><b>Тяжесть:</b> Т2  Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности</p>	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	
15.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Склад	Стеллаж	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
16.	Опасность укола из-за натывания на неподвижную колющую поверхность (острие)	Уборка помещения	Уборочный инвентарь	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

10. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
  11. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
  12. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
  13. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
  14. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 г. N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"
  15. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
  16. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонтетехнологического оборудования"
  17. ГОСТ Р 55525-2017 Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия
  18. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

**Дата составления карты:** 01.09.202 4г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Заведующий	Гаврилова Н.А.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Старший воспитатель	Масюкова Т.А.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
воспитатель	Иванова О.В.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков ознакомлен(ы):**

		01.09.2024
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
		01.09.2024

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка» п. Карымское»

ИНН 7508003822, Адрес 673302, Забайкальский край, пгт Карымское, ул. Ленинградская, 71, пер. Стадионный, здание 14

## КАРТА № 14

## оценки профессиональных рисков

Уборщик служебных помещений

16771

Наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Младший обслуживающий персонал

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	3
------------------	---

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1.	Опасность от вдыхания дыма,	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	паров вредных газов и пыли при пожаре			пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  Проведение тренировок по эвакуации.  Использование средств спасения.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность: B2</b> Событие маловероятно <b>Класс риска: C8</b> Средний	
2.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Уборка помещения	Моющие средства	Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	<b>Тяжесть: T3</b> Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность: B2</b> Событие маловероятно <b>Класс риска: C6</b> Средний	Допустимый
3.	Опасность удара из-за	Территория	Территория	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть: T3</b>	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	падения снега или сосулек с крыши		предприятия		Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно <b>Класс риска: С6</b> Средний	
4.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кухня	Производственное оборудование	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть: Т3</b> Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно <b>Класс риска: С6</b>	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
5.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Кухня Ручная переработка грузов	Грузы Производственное оборудование	Для перемещения тяжелых грузов используются тележки.  Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	
7.	Опасность обрушения наземных конструкций	Склад	Стеллаж	Стеллажи снабжены информационными табличками по ГОСТ Р 55525-2017 с указанием допустимой массы. Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка. Установлены демпферы от наезда транспорта.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	Допустимый
8.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или	Кухня Территория	Пол Территория предприятия	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользкие покрытия.  Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются.  Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	мокрым полам				необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	
9.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кухня Склад	Пол	Пол ровный без дефектов напольного покрытия.  Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие мусора, грузов и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.  Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	Допустимый
10.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую	Кухня	Производственное оборудование	Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	температуру				с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	
11.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Ручная переработка грузов	Грузы	Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.  Использование специальной обуви с защитным подноском.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
12.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Уборка помещения	Моющие средства	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<p>трудоспособности до 15 дней  <b>Вероятность:</b> В2  Событие маловероятно  <b>Класс риска:</b> Н4  Низкий</p>	
13.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Кухня Ручная переработка грузов	Грузы Нож	<p>Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи.</p> <p>Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте. Неисправные ножи выводятся из эксплуатации.</p> <p>Использование защитных перчаток.</p>	<p><b>Тяжесть:</b> Т2  Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней  <b>Вероятность:</b> В2  Событие маловероятно  <b>Класс риска:</b> Н4  Низкий</p>	Приемлемый
14.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Ручная переработка грузов Уборка помещения	Грузы Отходы	Использование защитных перчаток.	<p><b>Тяжесть:</b> Т2  Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности</p>	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	
15.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Склад	Стеллаж	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
16.	Опасность укола из-за натъкания на неподвижную колющую поверхность (острие)	Уборка помещения	Уборочный инвентарь	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

19. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
  20. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
  21. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
  22. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
  23. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 г. N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"
  24. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
  25. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонтетехнологического оборудования"
  26. ГОСТ Р 55525-2017 Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия
  27. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

**Дата составления карты:** 01.09.2024 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Заведующий	Гаврилова Н.А.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Старший воспитатель	Масюкова Т.А.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
воспитатель	Иванова О.В.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков ознакомлен(ы):**

		01.09.2024
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
		01.09.2024

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка» п. Карымское»

ИНН 7508003822, Адрес 673302, Забайкальский край, пгт Карымское, ул. Ленинградская, 71

## КАРТА № 15

## оценки профессиональных рисков

Диет.сестра

16771

Наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Младший обслуживающий персонал

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1.	Опасность от вдыхания дыма,	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	паров вредных газов и пыли при пожаре			пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  Проведение тренировок по эвакуации.  Использование средств спасения.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно <b>Класс риска: С8</b> Средний	
2.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Уборка помещения	Моющие средства	Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	<b>Тяжесть: Т3</b> Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно <b>Класс риска: С6</b> Средний	Допустимый
3.	Опасность удара из-за	Территория	Территория	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть: Т3</b>	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	падения снега или сосулек с крыши		предприятия		Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно <b>Класс риска: С6</b> Средний	
4.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кухня	Производственное оборудование	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть: Т3</b> Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно <b>Класс риска: С6</b>	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
5.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Кухня Ручная переработка грузов	Грузы Производственное оборудование	Для перемещения тяжелых грузов используются тележки.  Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	
7.	Опасность обрушения наземных конструкций	Склад	Стеллаж	Стеллажи снабжены информационными табличками по ГОСТ Р 55525-2017 с указанием допустимой массы. Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка. Установлены демпферы от наезда транспорта.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	Допустимый
8.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или	Кухня Территория	Пол Территория предприятия	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользкие покрытия.  Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются.  Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	мокрым полам				необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	
9.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кухня Склад	Пол	Пол ровный без дефектов напольного покрытия.  Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие мусора, грузов и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.  Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	Допустимый
10.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую	Кухня	Производственное оборудование	Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	температуру				с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	
11.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Ручная переработка грузов	Грузы	Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.  Использование специальной обуви с защитным подноском.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
12.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Уборка помещения	Моющие средства	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<p>трудоспособности до 15 дней  <b>Вероятность:</b> В2  Событие маловероятно  <b>Класс риска:</b> Н4  Низкий</p>	
13.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Кухня Ручная переработка грузов	Грузы Нож	<p>Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи.</p> <p>Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте. Неисправные ножи выводятся из эксплуатации.</p> <p>Использование защитных перчаток.</p>	<p><b>Тяжесть:</b> Т2  Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней  <b>Вероятность:</b> В2  Событие маловероятно  <b>Класс риска:</b> Н4  Низкий</p>	Приемлемый
14.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Ручная переработка грузов Уборка помещения	Грузы Отходы	Использование защитных перчаток.	<p><b>Тяжесть:</b> Т2  Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности</p>	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	
15.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Склад	Стеллаж	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
16.	Опасность укола из-за натъкания на неподвижную колющую поверхность (острие)	Уборка помещения	Уборочный инвентарь	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

28. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
  29. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
  30. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
  31. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
  32. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 г. N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"
  33. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
  34. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонтетехнологического оборудования"
  35. ГОСТ Р 55525-2017 Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия
  36. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

**Дата составления карты:** 01.09.2024 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Заведующий	Гаврилова Н.А.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Старший воспитатель	Масюкова Т.А.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
воспитатель	Иванова О.В.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков ознакомлен(ы):**

		01.09.2024
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка» п. Карымское»

ИНН 7508003822, Адрес 673302, Забайкальский край, пгт Карымское, ул. Ленинградская, 71

**КАРТА №16**

**оценки профессиональных рисков**

Главный бухгалтер

19479

Наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Административный персонал

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемая работа	Источник риска	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  Проведение тренировок по	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Допустимый

				эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Класс риска:</b> С8 Средний	
2	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Наличие защитного заземления.  Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С8 Средний	Допустимый
3	Опасность удара из-за падения снега или сосулек крыши	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b>	Допустимый

					<b>С6</b>	
4	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровьяс потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущербдля здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Класс риска:</b> С6 Средний	Допустимый
5	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровьяс потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущербдля здоровья <b>Вероятность:</b> В2	Допустимый
	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Офисное помещение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровьяс потерей	Приемлемый

6					<p>трудоспособности до 15 дней</p> <p><b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно</p> <p><b>Класс риска:</b> Н4 Низкий</p>	
7	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Офисное помещение	Стол офисный Стул офисный	<p>Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.</p> <p>Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.</p>	<p><b>Тяжесть:</b> Т2</p> <p>Травмы или обратимое ухудшение здоровья потерей трудоспособности до 15 дней</p> <p><b>Вероятность:</b> В2 Событие</p>	Приемлемый
8	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	<p>Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.</p>	<p><b>Тяжесть:</b> Т2</p> <p>Травмы или обратимое ухудшение здоровья потерей трудоспособности до 15 дней</p> <p><b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно</p> <p><b>Класс риска:</b> Н4 Низкий</p>	Приемлемый
9	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Офисное помещение	Кабинет Коридор Лестница между этажами	<p>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.</p>	<p><b>Тяжесть:</b> Т2</p> <p>Травмы или обратимое ухудшение здоровья потерей трудоспособности до 15 дней</p> <p><b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно</p> <p><b>Класс риска:</b> Н4 Низкий</p>	Приемлемый

				<p>На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.</p> <p>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.</p>	<p>сти до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно</p>	
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<p><b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В1 Событие практически никогда не произойдет <b>Класс риска:</b> Н3 Низкий</p>	Примлемый
11.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Офисное помещение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<p><b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производитель</p>	Примлемый

					ьностьтруда и на жизнедеятель ность <b>Вероятность</b> : В2 Событие маловероятн о <b>Класс</b> <b>риска: Н2</b> Низкий
--	--	--	--	--	---

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов использованных при оценке профессиональных рисков:**

7. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
8. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
9. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
10. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
11. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
12. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.09.2024

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Заведующий	Гаврилова Н.А.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Старший воспитатель	Масюкова Т.А.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
воспитатель	Иванова О.В.		01.09.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков ознакомлен(ы):**

_____	_____	01.09.2024
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)















